

Liste der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB

TÖB-Nr.	Behörde, Amt, Versorgungsträger	Anzahl CD/Papier	Ausgang	Antwort/Eingang	Hinweise Anregungen Bedenken	Vorschlag zur Abwägung
1	zu beteiligende Behörden (TÖB) und Landesbehörde					
1.1	Gemeinsame Landesplanungsabt. Lindenstraße 34a 14467 Potsdam	1 / -	15.05.19	17.06.19	kein Widerspruch zur Raumordnung	Übereinstimmung
1.2	Regionale Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel Fehrbelliner Str. 31 16816 Neuruppin	1 / -	15.05.19	07.06.19	Planung ist mit den Zielen der Raumordnung vereinbar	Übereinstimmung
1.3	Landkreis Ostprignitz-Ruppin Neustädter Str. 14 16816 Neuruppin	1 / 1	15.05.19 12.06.19	24.06.19 04.07.19	<p>- untere Bauaufsicht: keine Hinweise</p> <p>- unterer Denkmalschutz: keine Hinweise</p> <p>- Amt f. Verbrauchersch. u. Landwirtsch.: Hinweis auf längere Lagerzeiten des Gärrestes</p> <p>- Gesundheitsamt: Empfehlung als Festsetzung, Inputstoffe d. BGA dürfen nur separat und abgedeckt gelagert werden</p> <p>Brandschutz: zur Löschwassermenge unterschiedliche Aussagen</p> <p>UNB: Wird ein Vorhaben im Sinne des Satzes 1 § 1 Abs. 3 NatSchZustV auf der Grundlage eines B-Planes zugelassen, ist die Fachbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege die zuständige Naturschutzbehörde für die im Zusammenhang mit dem Planverfahren wahrzunehmenden naturschutzrechtlichen Aufgaben.</p> <p>untere Abfallb.: keine Hinweise</p> <p>UWB: Hinweis AwSV berücksichtigen</p> <p>Untere Bodenschutzbeh.: keine Altlasten, keine Bedenken</p>	<p>wird als Hinweis aufgenommen</p> <p>wird als Festsetzung in den B-Plan aufgenommen</p> <p>wurde in Begründung geändert</p> <p>keine Abwägung erforderlich</p>

TÖB-Nr.	Behörde, Amt, Versorgungsträger	Anzahl CD/Papier	Ausgang	Antwort/Eingang	Hinweise Anregungen Bedenken	Vorschlag zur Abwägung
1.4	Brandenb Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Bodendenkmalpflege Wünsdorfer Platz 4-5 15838 Zossen (OT Wünsdorf)	1 / -	15.05.19	21.05.19	die Bauausführenden sind über die Gesetzlichkeiten zu aufgefundenen Bodendenkmalen bei Bodenfundun zu belehren grundsätzlich keine Bedenken	wird unter Hinweise in den B-Plan aufgenommen
1.5	Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege Wünsdorfer Platz 4-5 15838 Zossen (OT Wünsdorf)	1 / -	15.05.19		bis 10.07.19 nicht geantwortet	
1.6	Landesamt für Bauen und Verkehr Lindenallee 51 15366 Hoppegarten	1 / -	15.05.19	13.06.19	Zustimmung keine wesentliche Zunahme v. Transporten keine Berührung mit zivieler luftrechtlicher Belange	keine Abwägung erforderlich
1.7	Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Inselstraße 26 03046 Cottbus	1 / -	15.05.19	06.06.19	keine Einwände	keine Abwägung erforderlich
1.8	Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung Dienstsz Neuruppin Fehrbelliner Str. 4e 16816 Neuruppin	1 / -	15.05.19	17.06.19	keine Einwände	keine Abwägung erforderlich
1.9	Landesbetrieb Forst Brandenburg Oberförsterei Neustadt Bahnhofstraße 57 16845 Neustadt /Dosse	1 / -	15.05.19	28.05.19	Zustimmung	keine Abwägung erforderlich
1.10	Landesamt für Umwelt Postfach 601061 14410 Potsdam	1 / -	15.05.19	19.06.19	Wasserwirtschaft: nicht betroffen Immissionsschutz: keine Bedenken Naturschutz: keine Stellungnahme abgegeben.	keine Abwägung erforderlich

TÖB-Nr.	Behörde, Amt, Versorgungsträger	Anzahl CD/Papier	Ausgang	Antwort/ Eingang	Hinweise Anregungen Bedenken	Vorschlag zur Abwägung
1.11	Landesvermessung und Geobasisdaten Brandenburg Heinrich-Mann-Allee 103 14473 Potsdam	1 / -	15.05.19		keine Lage-u. Höhenfestpunkte durch die Maßnahme gefährdet	keine Abwägung erforderlich
2	Ver- und Entsorger (Wasser, Abwasser, Energie)					
2.1	Deutsche Telekom AG Niederlassung 2 Potsdam Postfach 229 14526 Stahnsdorf	1 / -	15.05.19	18.06.19	Leitung vorhanden, ist bei neuen Baumaßnahmen zu berücksichtigen. künftigem Schriftwechsel die Postadresse: Deutsche Telekom Technik GmbH, 01059 Dresden.	wird unter Hinweise in die Begründung aufgenommen
2.2	Telefonica Germany Rheinstraße 15 14513 Teltow	1 / -	15.05.19	07.06.19	Richtfunktrasse Es muss ein horizontaler Schutzkorridor zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von min. +/- 30 m und ein vertikaler Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens +/-15m einhalten werden.	wird unter Hinweise in die Begründung aufgenommen Abstände wurden vorab geprüft sie werden eingehalten
2.3	GDM com Gesellschaft für Dokumentation und Telekommunikation mbH Maximilianallee 4 04129 Leipzig	1 / -	15.05.19	29.05.19	nur auf B-Plan geantwortet GDM com nicht betroffen https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login	keine Abwägung erforderlich
2.4	E.Dis Netz GmbH Postfach 1443 15504 Fürstenwalde / Spree	1 / -	15.05.19	20.05.19	Reg.-Nr.: TÖB Nst/028/05/19 keine Anlagen der e-dis-Netz betroffen	keine Abwägung erforderlich
2.5	EMB Erdgas Mark Brandenburg GmbH Postfach 900142 14437 Potsdam	1 / -	15.05.19		bis 10.07.19 nicht geantwortet	
2.6	Verbundnetz Gas AG Taubenstraße 19 10177 Berlin	1 / -	15.05.19		bis 10.07.19 nicht geantwortet	

TÖB-Nr.	Behörde, Amt, Versorgungsträger	Anzahl CD/Papier	Ausgang	Antwort/ Eingang	Hinweise Anregungen Bedenken	Vorschlag zur Abwägung
2.7	NBB Netzgesellschaft B-B mbH & Co.KG An der Spandauer Brücke 10178 Berlin	1 / -	15.05.19	24.05.19	keine Leitungen der NBB	keine Abwägung erforderlich
2.8	Wasser- u. Abwasserverband „Dosse“ Gewerbegebiet Nord 21 16845 Neustadt / Dosse	1 / -	15.05.19	22.05.19	keine Bedenken	keine Abwägung erforderlich
2.9	AWU OPR Abfallwirtschafts-Union Ostprignitz-Ruppin GmbH Ahornallee 10 16818 Märkisch Linden / OT Werder	1 / -	15.05.19		bis 10.07.19 nicht geantwortet	
2.10	Gewässerunterhaltungsv. „Oberer Rhin / Temnitz“ Neumühle 2 16827 Alt Ruppin	1 / -	15.05.19		bis 10.07.19 nicht geantwortet	
Verkehrsbetriebe						
2.11	Landesbetrieb Straßenwesen Bbg Region West, Dienststätte Kyritz Holzhausener Straße 58 16866 Kyritz	1 / -	15.05.19	18.06.19	nicht betroffen	keine Abwägung erforderlich

TÖB Nr.	Behörde Amt	Anzahl CD/Papier	Ausgang	Antwort/ Eingang	Hinweise Anregungen Bedenken	Vorschlag zur Abwägung
Polizei und Bundeswehr						
2.12	Zentraldienst der Polizei Kampfmittelbeseitigungsdienst Am Baruther Tor 20 15838 Zossen OT Wünsdorf	1 / -	15.05.19	29.05.19	bei konkreten Bauvorhaben Munitionsfreigabebescheinigung beibringen	wird unter Hinweise in die Begründung aufgenommen
2.13	Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleist der Bundeswehr Infra 3 Fontainengraben 200 53123 Bonn	1 / -	15.05.19	23.05.19	keine Einwendungen bitte zukünftig an: BIL-Leitungsauskunft.de bzw. BAIUDBwToeB@bundeswehr.org	keine Abwägung erforderlich
Belang Liegenschaften, Boden und Immobilien						
2.14	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Fasanenstraße 87 10623 Berlin	1 / -	15.05.19		bis 10.07.19 nicht geantwortet	
2.15	BVVG Bodenverwertungs-und verwaltungs GmbH Schönhauser Allee 120 10437 Berlin	1 / -	15.05.19	24.05.19	keine Belange der BVVG berührt von weiterer Beteiligung ist abzusehen	keine Abwägung erforderlich
Anerkannte Naturschutzverbände						
2.16	Landesbüro anerkannte Naturschutzverbände GbR „Haus der Natur“ Lindenstraße 34 14552 Potsdam	1 / -	15.05.19		bis 10.07.19 nicht geantwortet	
2.17	Landesjagdverband Brandenburg e.V.- Geschäftsstelle Saarmünder Straße 35 14 552 Michendorf	1 / -	15.05.19		bis 10.07.19 nicht geantwortet	

TÖB Nr.	Behörde Amt	Anzahl CD/Papier	Ausgang	Antwort/ Eingang	Hinweise Anregungen Bedenken	Vorschlag zur Abwägung
2.18	Waldkleeblatt-Natürliche Zauche e.V. Wilmersdorfer Straße 24 14547 Beelitz OT Fichtenwalde	1 / -	15.05.19		bis 10.07.19 nicht geantwortet	
2.19	Freier Wald e.V. Hauptstraße 21 15806 Zossen OT Kallinchen	1 / - E mail	15.05.19		bis 10.07.19 nicht geantwortet	
sonstige Träger öffentlicher Belange						
2.20	Industrie-u. Handelskammer Potsdam Postfach 600855 14408 Potsdam	1 / -	15.05.19	20.06.19	bei Beteiligung: bauleitplanung@ihk-potsdam.de Zustimmung	keine Abwägung erforderlich
2.21	Handelsverband Berlin-Brandenburg e.V. Bereich Landesplanung Frau Christine Minkley Fürstenwalder Poststr. 86 15234 Frankfurt (Oder)	1 / -	15.05.19	28.05.19	zukünftig an: HBB- Regionalbüro, Fürstenwalder Poststraße 86, 15234 Frankfurt (Oder) keine Bedenken /Einwände	keine Abwägung erforderlich

TÖB Nr.	Behörde/Amt Nachbargemeinden	CD / Papier	Ausgang	Antwort/ Eingang	Anregungen Hinweise Bedenken	Vorschlag zur Abwägung
2.22	Evangelisches Kirchenamt St.-Petri-Straße 7 16868 Wusterhausen/Dosse	1 / -	15.05.19		bis 10.07.19 nicht geantwortet	
3	Nachbargemeinden					
3.1	Stadt Kyritz Marktplatz 1 16866 Kyritz	1 / -	15.05.19		bis 10.07.19 nicht geantwortet	
3.2	Amt Friesack Marktstraße 22 14662 Friesack	1 / -	15.05.19	24.05.19	keine Einwände, Anregungen oder Bedenken	keine Abwägung erforderlich
3.3	Amt Neustadt / Dosse Bahnhofstraße 8 16845 Neustadt/Dosse	1 / -	15.05.19		bis 10.07.19 nicht geantwortet	
3.4	Amt Temnitztal Bergstraße 2 16818 Walsleben	1 / -	15.05.19	06.06.19	keine Belange der Nachbargemeinde berührt	keine Abwägung erforderlich

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB						
Nr.	Betroffener	CD / Papier	Auslegung	Antwort/ Eingang	Hinweise Anregungen Bemerkungen	Vorschlag zur Abwägung
1.	Herr Danhuber Gutsverwaltung Kantow/Blankenberg GbR Dorfstraße 2b 16845 Kantow	1 / -	15.05.19		bis 23.07.19 nicht geantwortet	
2.	Bürger - Hinweise	Aushang am 12.06.19	Auslegung vom 19.06.19 bis 22.07.19			